

FC 50

Cod: MPTFC50

Plotter compatto per taglio, mezzotaglio e cordonatura in piano

PLUS E APPLICAZIONI

Un plotter da taglio che fa della sua compattezza un grande vantaggio

Grande flessibilità di lavoro

Facile realizzare prototipi

Velocità

Facile impostazione delle sagome attraverso il suo software evoluto

Formato per il digitale

Spessore massimo

Lettura ottica

E' dotato di piano ad aspirazione

Con il plotter FC50 puoi produrre:

Campioni, Scatole, Inviti, Biglietti POPUP

Mock-up, Bomboniere, Astucci, Biglietti da Visita, Etichette

BENEFICI

Un plotter da taglio che fa della sua compattezza un grande vantaggio

Ha il formato ideale per chi stampa in digitale. Le dimensioni contenute ne riducono il costo e anche lo spazio occupato è minore.

Grande flessibilità di lavoro

E' ideale per cordonare e ritagliare campionature di packaging in un unico passaggio.

Facile realizzare prototipi

Offre la possibilità di realizzare un prototipo in pochissimo tempo.

PUNTI DI FORZA

Velocità

Lavora a 600 mm/s.

Facile impostazione delle sagome attraverso il suo software evoluto

Il suo software è user-friendly. Attraverso un algoritmo unico, converte la grafica pixel in tracciato, genera automaticamente i contorni di taglio e fornisce all'utente anche funzioni di testo e ombreggiatura.

ALTRI VANTAGGI

Formato per il digitale

Il massimo formato della carta è 350 x 520mm (massima area di taglio 330 x 488mm)

Spessore massimo

Può tagliare carta di spessore fino a 400gsm

Lettura ottica

E' dotato di un sistema di allineamento automatico che garantisce un taglio preciso del contorno. Rileva automaticamente i segni di registrazione e il codice a barre presenti sulle immagini stampate. Attraverso il codice a barre vengono memorizzate tutte le impostazioni del lavoro.

E' dotato di piano ad aspirazione

Garantisce un'ottima tenuta in posizione della carta.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Taglio passante

Il plotter FC50 ha in dotazione due tipologie di lame più indicate per effettuare il taglio passante: lama con cappuccio rosso da 45° (3pz) e la lama con cappuccio blu da 60° (3pz).

Mezzotaglio

Per effettuare il mezzotaglio, cioè per incidere la superficie adesiva del supporto e lasciare intatto il liner, occorre usare una delle lame miste della scatola in dotazione: 30-45-60° (1pz x tipo).

Cordonatura

È possibile realizzare la cordonatura attraverso l'utensile punzone a sfera con 2 diametri per il tipo di pressione più indicata.

Altro

Insieme agli utensili elencati sono presenti: una penna per effettuare le calibrizioni, un tappeto verde indicato per mezzotaglio, un tappeto grigio da utilizzare per taglio e cordonatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
tipo prodotto	macchine
sistema	Plotter da taglio in piano
funzione	Mezzotaglio - taglio passante - cordonatura
sistema alimentazione	manuale
formato carta (max)	350 x 520 mm
area di taglio	330 x 488 mm
pressione massima di taglio	950 g
metodo alim. fogli	Manuale
velocità (max)	600 mm/sec
compatibilità software in dotazione	Windows 7, 8, 8.1, 10
sistema di allineamento ottico	Lettore ottico
interfaccia	USB
pannello di controllo	LCD
risoluzione meccanica	0,01254 mm
caratteristiche compressore	80 m³/h
caratteristiche pompa aspirazione	400 W
alimentazione	240 V - 50/60Hz
assorbimento	200 W
dimensioni (l x p x h)	76 x 86 x 30 cm
peso	35 Kg
peso lordo conf	68 Kg

